

OBIEKT		Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej																					
CECHA	D1		D2		D3		D4		D5		D6			O1		O2		O3		O4		O5	
SCHEMAT PODSTAWOWE WYMIARY					 Drzwi dwuskrzydłowe 90+50 x 200						 Wypełnienie pełne Wypełnienie pełne Drzwi dwuskrzydłowe 120+50 x 200			 Okno oddymiające o pow. czynnej min. 0,70m2						 Okno oddymiające o pow. czynnej ok. 0,45m2 (min.0,20m2)			
	90+50 x 200		90+50 x 200		90+50 x 200 189x260		90+50 x 200		80 x 200		120+50 x 200 373x296												
	P/L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L										
	K1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K2	-	-	2 EI30	-	-	2	-	-	-	1	-	-		1	-	1	-	1	-	-	-	-
	K5	-	-	-	1 EI30	-	-	1 EI60	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	1
	K10	-	-	1 EI30	-	-	-	-	-	-	-	-	1		-	1	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	-	1	3 EI30	1 EI30	-	2	1 EI60	-	-	1	-	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	
UWAGI	drzwi aluminiowe przeszklone, szkło bezpieczne kolor biały drzwi wyposażone w samozamykacz z funkcją blokowania drzwi		Drzwi p.poż. EI 30		drzwi aluminiowe przeszklone, szkło bezpieczne kolor biały drzwi wyposażone w samozamykacz z funkcją blokowania drzwi		Drzwi p.poż. EI 60		drzwi drewniane gładkie, pełne, laminowane, z oszczędnicą regulowaną		drzwi oraz ścianka p.poż EI60 przeszklone, szkło bezpieczne kolor biały drzwi wyposażone w samozamykacz z funkcją blokowania drzwi			Okno oddymiające z słownikami z możliwością podłączenia do systemu oddymiania Wymiary okna oddymiającego dobrać wg. wskazań producenta		Okno napowietrzające z słownikami z możliwością podłączenia do systemu oddymiania Wymiary okna napowietrzającego dobrać wg. wskazań producenta		Okno oddymiające z słownikami z możliwością podłączenia do systemu oddymiania Wymiary okna oddymiającego dobrać wg. wskazań producenta		Okno napowietrzające z słownikami z możliwością podłączenia do systemu oddymiania Wymiary okna napowietrzającego dobrać wg. wskazań producenta		Okno oddymiające z słownikami z możliwością podłączenia do systemu oddymiania Wymiary okna oddymiającego dobrać wg. wskazań producenta	

UWAGA: KOŃCOWE WYMIARY SPRAWDZIĆ W RZECZYWISTOŚCI

PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA KATEK SCHOD. NR. K-1, K-2, K-5 I K-10 DO AKTYWNYCH WYMOGÓW P.POŻ. EWAKUACJI POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW SZPITALA	
ADRES OBIEKTU:	"Pro-Medica" w Elku Sp. z o. o.
ADRES OBIEKTU:	19-300 ELK, UL. BARANKI 24
NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
Projektant:	mgr inż. Romuald Szafrański
Asystent projektanta:	Inż. Bartłomiej Linkiewicz
Asystent projektanta:	Inż. Tomasz Turowski
Podpis:	SKALA:
Podpis:	NR RYS.: 12
Podpis:	Branda: Budowlana