

SZKIC BUDYNKU SZPITALA
Poziom – 1 piętro

UWAGI I OZNACZENIA:
WYSOKOŚĆ OD POSADZKI DO SPODU NADPROŻA
SZEROKOŚĆ OTWORU
WYSOKOŚĆ OD POSADZKI DO SPODU PODOKIENNIKA
– pion kanalizacji sanitarnej – wentylacja grawitacyjna
– drzwi z samozamykaczem (s)
– drzwi pppoż (EI 60)
– ściany projektowane
– ściany istniejące
– ściany do wyburzenia
– drzwi oraz wyposażenie – projektowane (kolor zielony)
– drzwi oraz wyposażenie – istniejące (kolor czarny)
zakres opracowania
III strefa pożarowa
VI strefa pożarowa

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – ODDZIAŁ GINEKOLOGII

NR	POMIESZCZENIE	PŁYTNIK	POSADZKA	WYKOŃCZENIE ŚCIAN
1.1	POMIESZCZENIE SOCJALNE	7,70m²	wykt. PCV (istn.)	farba emulsyjna
1.2	SEKRETARIAT ODDZIAŁU	13,80m²	wykt. PCV (proj.)	farba emulsyjna
1.3	ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPR.	6,80m²	terakota antypoślizg. (proj.)	glazura do H min.=2m
1.4	KOMUNIKACJA OGÓLNA	83,20m²	wykt. PCV (istn./proj.)	lamperia olejna do H min.=2m
1.5	SALA 1L	8,90m²	wykt. PCV (proj.)	farba emulsyjna
1.6	SALA 2L	18,90m²	wykt. PCV (istn.)	farba emulsyjna
1.7	MAGAZYN PODR. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁ.	6,30m²	wykt. PCV (istn.)	lamperia olejna do H min.=2m
1.8	ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPR.	6,10m²	terakota antypoślizg. (proj.)	glazura do H min.=2m
1.9	POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ	8,50m²	wykt. PCV (istn.)	farba emulsyjna
1.10	MAGAZYNEK BIELIZNY CZYSTEJ	13,70m²	terakota (istn.)	lamperia olejna do H min.=2m
1.11	PRZEDSIONEK	1,40m²	wykt. PCV (istn.)	lamperia olejna do H min.=2m
1.12	SALA 2L	19,40m²	wykt. PCV (istn.)	farba emulsyjna
1.13	BRUDOWNIK	7,60m²	wykt. PCV (istn.)	glazura na pełną wysokość ściany
1.14	TOALETA DLA PERSONELU	1,60m²	terakota antypoślizg. (proj.)	glazura do H min.=2m
1.15	PRZEDSIONEK	3,50m²	wykt. PCV (istn.)	lamperia olejna do H min.=2m
1.16	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	19,60m²	wykt. PCV antyelektrost. (istn.)	glazura na całą wysokość ściany
1.17	SALA POZABIEGOWA	16,10m²	wykt. PCV (istn.)	lamperia olejna do H min.=2m
1.18	POKÓJ PIELĘGN. PRZYGOTOWAWCZY	9,80m²	wykt. PCV (istn.)	lamperia olejna do H min.=2m
1.19	PUNKT PIELĘGNIARSKI	11,80m²	wykt. PCV (istn.)	lamperia olejna do H min.=2m
1.20	SALA 2L	15,80m²	wykt. PCV (istn.)	farba emulsyjna
1.21	ŁAZIENKA	3,00m²	terakota antypoślizg. (proj.)	glazura do H min.=2m
1.22	PRZEDSIONEK	2,70m²	wykt. PCV (proj.)	lamperia olejna do H min.=2m
1.23	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	3,20m²	terakota (istn.)	glazura do H min.=2m
1.24	SALA 2L	15,70m²	wykt. PCV (istn.)	farba emulsyjna
1.25	SALA 2L	16,70m²	wykt. PCV (istn.)	farba emulsyjna
1.26	ŁAZIENKA	3,30m²	terakota (istn.)	glazura do H min.=2m
1.27	PRZEDSIONEK	3,00m²	wykt. PCV (istn.)	lamperia olejna do H min.=2m
	RAZEM	361,20m²		

Rzut I piętra

Projekt budowlany przebudowy oddziału szpitala w Bytomiu Odrzańskim wraz z budową nowego budynku

ul. Barlickiego 24, 67-310 Bytomiu Odrzańskim

Architektoniczno-budowlana

NAGOLSKI
architektura i budownictwo
ul. Kościuszki 1, 67-100 Nowa Sól, tel. 697 100 100

mgr Robert Nagolski
upr. nr 15/LB/06/PWOK/05
mgr inż. arch. Renata Nagolska
upr. nr 3/WKP/09/2008

mgr inż.arch.Bartosz Bartłomiejczuk
upr. nr 5/WKP/05/90

grudzień 2012

150

A-1